

## G+K HVZ 80/S hidraulikus kettős oszlopos prés PR2497, használt



**Gyártó :**  
G+K

**Termékszám:**  
PR2497

## Description

Hidraulikus kettős oszlopPress

Gyártó

G+K

## Hidraulikus kettős oszlopPress

Típus	HVZ 80/S
Kivitel	Hidraulikus
Gyártás éve	2023

## Műszaki adatok

Nyomóerő	max. 800 kN
Tolórúd löket	max. 800 mm
Beépítési magasság	900 mm
Asztalfelület (szélesség x mélység)	1000 x 1000 mm
Tolófelület (szélesség x mélység)	1000 x 1000 mm
A dugattyú furatának átmérője ( H7 )	50 mm
T-nyílások H 12 DIN 650	18 mm
Asztal magassága a padló felett	900 mm
Elülső függőleges távolság	1050 mm
Oldalirányú oszlopátjáró	elrendezéssel
Gyors áthaladási sebesség	fokozatmentesen szabályozható akár 300 mm/sec. vagy 300 mm/sec.
Munkasebesség	fokozatmentesen szabályozható max. 36 mm/sec. a névleges terhelés fele max. 18 mm/sec. teljes névleges terhelésnél
Szín	világosszürke RAL 7035
Speciális festék	felár ellenében
Működési és vezérlőfeszültség	400/230 V, 50 Hz

160 és 800 kN között finoman állítható névleges erő Vágási ütéscsillapítás alul, 15 mm-ig az alsó holtpont előtt.  
Állítható a következő értékek között 100 mm és 300 mm között a kos az asztallap felett Excentrikus terhelés csak hidraulikus párhuzamos kiegyenlítéssel együtt

Szállítási idő

azonnal

Ár

kérésre



